



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

# REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SUAPE

## ISTRUZIONI PER LA FIRMA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

## Indice

2	Operazioni preliminari .....	3
2.1	Pulizia della cache del browser .....	3
2.2	Installare Java a 64 e 32 bit .....	7
3	Sistema operativo Windows .....	8
3.1	Firma on line .....	8
3.2	Firma offline .....	13
3.3	Accesso al SUAPE con Mozilla e Tessera sanitaria con chip Oberthur .....	17
4	Sistema operativo MAC .....	21
4.2	Browser Mozilla Firefox ed estensione modificata .....	23



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

## 1 Introduzione

Il presente documento descrive come firmare i documenti all'interno della piattaforma SUAPE.

## 2 Operazioni preliminari

Si consiglia l'utilizzo dei browser Chrome e Firefox.

### 2.1 Pulizia della cache del browser



Per Firefox

Cliccare su Opzioni

The image shows a Firefox browser window with the 'Opzioni' (Options) menu open. The menu items are:

- michele.ledda@bicsardegna.it
- Blocco contenuti Normale
- Nuova finestra Ctrl+N
- Nuova finestra anonima Ctrl+Maiusc+P
- Ripristina la sessione precedente
- Zoom 100%
- Modifica
- Libreria >
- Componenti aggiuntivi Ctrl+Maiusc+A
- Opzioni**
- Personalizza...
- Apri file... Ctrl+O
- Salva pagina con nome... Ctrl+S
- Stampa...
- Trova in questa pagina... Ctrl+F
- Altro >
- Sviluppo web >
- Aiuto >
- Esci Ctrl+Maiusc+Q

A yellow arrow points to the 'Opzioni' item in the menu. The background shows a person working at a computer with a monitor displaying the 'SARDEGNA SUAPE' logo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

Cliccare su Privacy e Sicurezza

Cerca nelle opzioni

Generale

Avvio

- Ripristina la sessione precedente
- Avvisa quando si chiude il browser
- Mostra sempre se Firefox è il browser predefinito
- Firefox è attualmente il browser predefinito

Privacy e sicurezza

Schede

- Scorri le schede con Ctrl+Tab ordinandole in base all'utilizzo più recente
- Apri link in schede invece di nuove finestre
- Porta in primo piano le nuove schede aperte da un link
- Visualizza un'anteprima delle schede nella barra delle applicazioni di Windows

Infine su Cookie e dati dei siti web, cliccare su Elimina dati

Cerca nelle opzioni

Generale

Pagina iniziale

Ricerca

Privacy e sicurezza

Account Firefox

Invia ai siti web un segnale "Do Not Track" per chiedere di non effettuare alcun tracciamento

[Ulteriori informazioni](#)

Sempre

Solo quando Firefox è impostato per bloccare gli elementi traccianti conosciuti

**Cookie e dati dei siti web**

I cookie, i dati salvati dai siti web e la cache stanno utilizzando 31,8 MB di spazio su disco [Ulteriori informazioni](#)

Elimina cookie e dati dei siti web alla chiusura di Firefox

Elimina dati...

Gestisci dati...

Gestisci permessi...




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

 Per Chrome

Cliccare su Impostazioni




Cliccare su Avanzate






Nell'area Privacy e Sicurezza. cliccare su Cancella dati di navigazione



cliccare su Cancella dati





## 2.2 Installare Java a 64 e 32 bit

Sistema operativo MAC. Richiede di installare JAVA a 64 bit. Andare sul sito <https://www.java.com/it/download/> e cliccare su Download gratuito di Java:

Tutti i download di Java

Se desiderate scaricare Java su un altro PC o sistema operativo, fate clic sul collegamento riportato di seguito.  
[Tutti i download di Java](#)

Segnalate un problema

Perché si è sempre reindirizzati a questa pagina

**Download gratuito di Java**

Potete scaricare subito il software Java per desktop

**Version 8 Update 201**  
Data di rilascio: 15 gennaio 2019

**Download gratuito di Java**

[» Che cos'è Java?](#) [» Io ho Java?](#) [» Desiderate ulteriori informazioni?](#)

Seguire le istruzioni di installazione.

Sistema operativo Windows. Richiede di installare JAVA a 32 bit. Andare sul sito <https://www.java.com/it/download/manual.jsp> e scaricare il secondo file "Windows Non in linea" dimensione del file: 63.53 MB:

Sistemi operativi disponibili

- » [Windows](#)
- » [Mac](#)
- » [Linux](#)
- » [Solaris](#)

Risorse di assistenza

- » [Risoluzione dei problemi relativi a Java](#)

Java 7

- » [Dove è possibile ottenere Java 7?](#)

JDK

- » [State cercando JDK?](#)

**Download di Java per tutti i sistemi operativi**

**Consigliato Version 8 Update 201**  
Data di rilascio: 15 gennaio 2019

Per scaricare la versione più recente di Java sul computer, selezionate un file dalla lista riportata di seguito in base al sistema operativo in uso.

[» Rimozione di versioni precedenti](#) [» Che cos'è Java?](#)

Scaricando Java riconoscete di aver letto e di accettare i termini del [contratto di licenza con l'utente finale](#).

**Windows** **Quale scegliere?**

	<a href="#">Windows In linea</a> dimensione del file: 1.87 MB	<a href="#">Istruzioni</a>	Dopo aver installato Java, potrebbe essere necessario riavviare il browser per abilitare Java.
	<a href="#">Windows Non in linea</a> dimensione del file: 63.53 MB	<a href="#">Istruzioni</a>	
	<a href="#">Windows Non in linea (64 bit)</a> dimensione del file: 71.44 MB	<a href="#">Istruzioni</a>	

Seguire le istruzioni di installazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE







### 3 Sistema operativo Windows

La applet di firma su sistema operativo Windows richiede l'installazione di JVM a 32 Bit che potrà essere eseguita seguendo le istruzioni indicate al paragrafo 2.2.

Dopo la validazione dei moduli (cliccare sul pulsante Valida) e dopo aver selezionato i moduli da firmare cliccando sull'apposito check, il sistema abilita i pulsanti di Firma Online e Firma Offline rispettivamente.

In caso di procura alla firma è necessario allegare il modulo F15 e la copia del documento di identità del delegante. Quest'ultimo può essere caricato anche separatamente tra gli allegati liberi.


In caso di procura solo per la trasmissione della pratica, è sufficiente allegare il modulo F15 firmato digitalmente dal delegante.

	MODULO	FIRMATO	<input checked="" type="checkbox"/>	 SCARICA
	C6 - Cessazione	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	 SCARICA
	Riepilogo - Modulo di riepilogo	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	 SCARICA
	DPR160 - DPR160 - Xml del DPR160	NO	<input type="checkbox"/>	

In caso di pratiche cointestate o con pluralità di dichiaranti, verificare che i moduli contengano tutte le firme necessarie.

 VALIDA

 FIRMA ONLINE

 FIRMA OFFLINE

#### 3.1 Firma on line

Cliccando sul pulsante di Firma, il sistema scarica il file sign-in.jnlp (o sign-in.jsp) (Java Network Launch Protocol) che consente utilizzare l'applicazione di firma. A tal fine è necessario aprire questo file.



Per Firefox

Il file, secondo le impostazioni del vostro browser si apre automaticamente, in caso contrario fare doppio click sul file. In ogni caso il browser può essere configurato per aprire automaticamente questo file.



Per Chrome





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

Il file, secondo le impostazioni del vostro browser si apre automaticamente, in caso contrario cliccare sul suo nome che trovi in basso a sinistra nella finestra di navigazione.

Verifica della firma e dei file caricati in corso...  
premere su Aggiorna al termine dell'operazione di firma se la maschera non si chiude automaticamente


AGGIORNA

sign-in.jnlp


In ogni caso il browser può essere configurato per aprire automaticamente questo file.



Se il file non si dovesse aprire automaticamente, individuarlo nel proprio computer e cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare “Apri con” – Java(TM) Web Start Launcher



Se il programma Java(TM) Web Start Launcher non dovesse comparire nell'elenco, cliccare su Programma predefinito







REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

Cliccare su Sfogliare



E individuare il file che si trova nel seguente percorso  
c:\Programmi (x86)\Java\jre1.8.0\_201\bin\javaws.exe






REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

Una volta aperto il file, cliccare sul pulsante Esegui. Durante la sua installazione, la prima volta, devono essere indicati i driver che permettono di poter firmare i moduli on line con il dispositivo di firma in vostro possesso, Lo schema è il seguente:

Tipologia di dispositivo di firma	Driver da selezionare (vedi l'immagine sotto)
Chiavetta Aruba Installare il file AkutilityInstall.exe che si trova nella cartella Utility all'interno della chiavetta	Driver_universale
Smart Card Aruba	Aruba_Incard
Dispositivo Camera di Commercio Infocert Installare il file bit4id_ipki-k4-ccid-ext.exe che si trova nella cartella InstallDriver all'interno della chiavetta	Aruba_Incard, Driver_Universale
Dispositivo Camera di Commercio Aruba Installare il file AkutilityInstall.exe che si trova nella cartella Utility all'interno della chiavetta	Driver_universale oppure Aruba_Incard
Tessera sanitaria con chip Oberthur (OT 2015)	Aruba Oberthur
Tessera sanitaria con chip Athena (AC 2013, AC 2014 e AC 2018)	Actalis, oppure Banca_dItalia, oppure CRS_lombardia
Buffetti	Driver_Universale



Selezionato, solo la prima volta, il dispositivo di firma, selezionare, a secondo del dispositivo di firma utilizzato, il certificato di firma da utilizzare, digitare il vostro pin di firma e seguire le istruzioni fino alla chiusura del pop-up di firma.

Attenzione, se il pop-up di firma non si chiuder dopo qualche secondo, potete forzare la chiusura premendo cliccando sul pulsante Aggiorna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

## 3.2 Firma offline

Cliccando sul pulsante di Firma offline, il sistema scarica il file sign-in.jnlp (o sign-in.jsp) (Java Network Launch Protocol) che consente utilizzare l'applicazione di firma. A tal fine è necessario aprire questo file.



Per Firefox

Il file, secondo le impostazioni del vostro browser si apre automaticamente, in caso contrario fare doppio click sul file. In ogni caso il browser può essere configurato per aprire automaticamente questo file.



Per Chrome

Il file, secondo le impostazioni del vostro browser si apre automaticamente, in caso contrario cliccare sul suo nome che trovi in basso a sinistra nella finestra di navigazione.

Verifica della firma e dei file caricati in corso...  
premere su Aggiorna al termine dell'operazione di firma se la  
maschera non si chiude automaticamente


AGGIORNA

sign-in.jnlp


In ogni caso il browser può essere configurato per aprire automaticamente questo file.



Se il file non si dovesse aprire automaticamente, individuarlo nel proprio computer e cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare “Apri con” – Java(TM) Web Start Launcher



Se il programma Java(TM) Web Start Launcher non dovesse comparire nell'elenco, cliccare su Programma predefinito







REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

Cliccare su Sfogliare



E individuare il file che si trova nel seguente percorso  
c:\Programmi (x86)\Java\jre1.8.0\_201\bin\javaws.exe






REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

Una volta aperto il file, cliccare sul pulsante Esegui. Compare il seguente messaggio:



Firmare i file, **SENZA RINOMINARLI**, nel formato CADES. Solo una volta firmati i file, cliccare sul pulsante **Si** per proseguire.

L'applicazione chiederà conferma se i file sono stati correttamente firmati.



Cliccare sul pulsante **Si** per proseguire. Se al termine dell'operazione il pop-up di firma non si chiude dopo qualche secondo, è possibile forzare la chiusura cliccando sul pulsante **Aggiorna**.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

### 3.3 Accesso al SUAPE con Mozilla e Tessera sanitaria con chip Oberthur

La tessera sanitaria con chip Oberthur è contrassegnata dal codice OT 2015



Carte con chip  
Oberthur  
codice identificativo  
OT 2015

Dal seguente indirizzo <https://tscns.regione.sardegna.it/it/articoli/windows> scaricare il Software per la tessera Oberthur

TS-CNS

Tessera sanitaria e  
Carta Nazionale dei Servizi



Cerca

LOGIN

#### Come riconoscere la carta



Carte con chip  
Athena  
senza codice  
identificativo



Carte con chip  
Athena  
codice identificativo  
AC 2013



Carte con chip  
Athena  
codice identificativo  
AC 2014



Carte con chip  
Oberthur  
codice identificativo  
OT 2015



Carte con chip  
Athena  
codice identificativo  
AC 2018



#### Windows

##### Procedura d'installazione

È possibile scaricare i software necessari per l'utilizzo della TS CNS in base alla tipologia. La relativa guida fornirà supporto nella fase di installazione e verifica.

##### Card Athena

Le carte con **chip Athena** sono riconoscibili per la presenza del codice identificativo posizionato in alto a sinistra vicino al logo TS.

**AC 2013, AC 2014 e AC 2018.**


- [Guida per Athena](#)
- [Software carta](#)

##### Card Oberthur

Le carte con chip **Oberthur** sono riconoscibili per la presenza del codice identificativo posizionato in alto a sinistra, vicino al logo TS.


**OT 2015.**

- [Guida per Oberthur](#)
- [Software Card Oberthur](#)






## Aprire Firefox e accedere alle Opzioni



## Aprire Privacy e sicurezza





## Da Certificati cliccare su Dispositivi di sicurezza

General settings sidebar: Generale, Pagina iniziale, Ricerca, Privacy e sicurezza, Sync, Estensioni e temi, Supporto per Firefox.

**Raccolta e utilizzo dati di Firefox**  
Cerchiamo di garantire agli utenti la possibilità di scegliere, raccogliendo solo i dati necessari per realizzare e migliorare Firefox per tutti. Chiediamo sempre l'autorizzazione prima di raccogliere dati personali.  
[Informativa sulla privacy](#)

- Consenti a Firefox di inviare a Mozilla dati tecnici e relativi all'interazione con il browser [Ulteriori informazioni](#)
- Consenti a Firefox di installare e condurre studi [Visualizza studi di Firefox](#)
- Consenti a Firefox di visualizzare suggerimenti personalizzati relativi alle estensioni [Ulteriori informazioni](#)
- Consenti a Firefox di inviare segnalazioni di arresto anomalo in sospeso [Ulteriori informazioni](#)

**Sicurezza**

**Protezione contro contenuti ingannevoli e software a rischio**

- Blocca contenuti a rischio e ingannevoli [Ulteriori informazioni](#)
- Blocca download a rischio
- Avvisa in caso di software indesiderato e non scaricato abitualmente

**Certificati**  
Quando un sito web richiede il certificato personale

- Selezionane uno automaticamente
- Chiedi sempre
- Interroga risponditori OCSP per confermare la validità attuale dei certificati

Buttons: [Mostra certificati...](#), [Dispositivi di sicurezza...](#) (highlighted with a yellow arrow)

## Nella finestra che si apre cliccare su Carica

Moduli e dispositivi di sicurezza	Dettagli	Valore
▼ NSS Internal PKCS #11 Module <ul style="list-style-type: none"><li>Servizi crittografici generici</li><li>Dispositivo sicurezza software</li></ul>		
▼ Nuovo modulo PKCS#11 <ul style="list-style-type: none"><li>ACS CCID USB Reader 0</li></ul>		
▼ Modulo radice predefinito <ul style="list-style-type: none"><li>NSS Builtin Objects</li></ul>		


Buttons: [Accedi](#), [Esci](#), [Modifica la password](#), [Carica](#) (highlighted with a yellow arrow), [Scarica](#), [Attiva EIPS](#)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

Cliccare su Sfoglia e ricercare il file che si trova nel percorso:  
C:\Windows\System32\bit4opki.dll e poi cliccare su OK



Effettuati questi passaggi sarà possibile l'autenticazione tramite la TS CNS.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE

## 4 Sistema operativo MAC

La applet di firma su sistema operativo MAC richiede l'installazione di JVM a 64 Bit che potrà essere eseguita seguendo le istruzioni indicate al paragrafo 2.2.

Dopo la validazione dei moduli (cliccare sul pulsante Valida) e dopo aver selezionato i moduli da firmare cliccando sull'apposito check, il sistema abilita il pulsante di Firma. Cliccando sul pulsante di Firma, il sistema scarica il file sign-in.jnlp (Java Network Launch Protocol) che consente utilizzare l'applicazione di firma. Se il sistema dovesse scaricare il file sign-in.jsp si raccomanda di rinominarlo in sign-in.jnlp. Giunto in questa fase, non si deve fare altro che localizzare il file JNLP, selezionare la sua anteprima



tramite clic col tasto destro, scegliere la voce Apri dal menu proposto e confermare cliccando sul pulsante Apri.

Il sistema mostra una schermata riepilogativa dell'applicazione; si deve quindi cliccare sul pulsante Esegui per avviare immediatamente l'esecuzione del file. Potrebbe essere necessario, per avviare l'applicazione, effettuare l'associazione corretta dell'estensione JNLP all'applicazione Java™ web start Launcher seguendo le istruzioni previste per il proprio browser.

A questo punto si deve far clic col tasto destro sul file JNLP, selezionare la voce Ottieni informazioni dal menu contestuale proposto ed espandere la sezione Apri con cliccando sulla freccetta corrispondente. Successivamente, nel menu a tendina collocato subito sotto, selezionare la voce Altro... e attendere la



comparsa della finestra di scelta del programma da utilizzare per aprire il documento. A questo punto, spostare il menu a tendina superiore (inizialmente identificato dalla voce Applicazioni) sull'opzione Mac di [Tuo nome], scegli il disco del Mac dalla parte sinistra della finestra e, utilizzando i pannelli adiacenti, spostati nella cartella Sistema > Libreria > CoreServices per poi selezionare l'applicazione Java Web Start dalla lista presente nel pannello all'estrema destra. Qualora questa non fosse selezionabile, è necessario selezionare l'opzione Tutte le applicazioni nel menu a tendina Attiva.


Cliccare sul pulsante Aggiungi e, per far sì che tutti i file con estensione JNLP vengano avviati con la medesima applicazione, premere sui pulsanti Modifica tutti... e Continua.

Potrebbe essere necessario modificare le policy di sicurezza per permettere l'esecuzione di una Java Web Start.

1. Cliccare sul menu Apple in alto a sinistra sullo schermo
2. Lanciare System Preferences
3. Selezionare Sicurezza e Privacy
4. Cliccare sulla scheda Generale e abilitare l'esecuzione della JNLP



Una volta avviata, l'applicazione visualizza il seguente messaggio:




Cliccare su Sì per proseguire. L'applicazione scarica i file selezionati per la firma in una cartella e visualizza il seguente messaggio:




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE



Firmare i file, **SENZA RINOMINARLI**, nel formato CADES. Solo una volta firmati i file, cliccare sul pulsante Sì per proseguire.

L'applicazione chiederà conferma se i file sono stati correttamente firmati.



Cliccare sul pulsante Sì per proseguire. Se al termine dell'operazione il pop-up di firma non si chiude dopo qualche secondo, è possibile forzare la chiusura cliccando sul pulsante Aggiorna.


## 4.2 Browser Mozilla Firefox ed estensione modificata

Con l'ultimo aggiornamento di Firefox, viene modificata l'estensione della applet in JSP impedendone, di fatto, l'attivazione automatica tramite Java Web Launcher. E' possibile intervenire sulle opzioni del browser per modificare questa impostazione. Accedere alle Opzioni di Firefox come mostrato nell'immagine sotto:




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
DEL SUAPE



Selezionare la scheda Generale e scorrere la pagina fino alla sezione Applicazioni







Attivare l'elenco a tendina in corrispondenza al tipo di contenuto JNLP file. Tra le opzioni possibili selezionare Usa Java Web Launcher.

## Applicazioni

Scegli come gestire in Firefox i file scaricati da Internet e le applicazioni da utilizzare durante la navigazione.

Cerca tipo di contenuto o applicazione

Tipo di contenuto	Azione
file GIF	Chiedi sempre
file JPEG	Chiedi sempre
file XML	Chiedi sempre
irc	Chiedi sempre
ircs	Chiedi sempre
JNLP File	Usa Java(TM) Web Launcher (predefi... Chiedi sempre Salva file Usa Java(TM) Web Launcher (predef... Usa altro...
mailto	
Microsoft PowerPoint Presentation	
Microsoft Word 97 - 2003 Document	
Microsoft Word Document	
ms-excel	Chiedi sempre
odopen	Chiedi sempre

Chiudere tutte le schede del browser e riaprirlo per accedere al Suape.

Se l'estensione JNLP non fosse presente nell'elenco, provare prima a firmare per scaricare l'applet.